

Álgebra Linear

Subespaços Vetoriais

1. Mostra que $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x + y + z = 0\}$ é subespaço vetorial de \mathbb{R}^3 .
2. Mostra que $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x = 0 \text{ e } y = 0\}$ é subespaço vetorial de \mathbb{R}^3 .
3. Verifica se $H = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}): a \geq 0 \right\}$ é subespaço vetorial de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
4. Mostra que $I = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}): a = -c \text{ e } b = d \right\}$ é subespaço vetorial de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
5. Sejam U e W dois subespaços do espaço vetorial E .
Mostra que o conjunto $U \cap W$ é subespaço de E .
6. Mostra que \mathbb{R}^3 é a soma direta de
 $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x + y + z = 0\}$ e $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x = 0 \text{ e } y = 0\}$